

Le chien et le chat au quotidien

■ LES SPÉCIFICITÉS DU JEUNE ANIMAL

L'ALIMENTATION

■ L'alimentation du jeune chien

Il paraît évident que la croissance d'un Saint-Bernard ou d'un Yorkshire ne se déroulera

pas de la même manière : leur vitesse de croissance, leur amplitude de croissance et leurs besoins nutritionnels seront différents.

	Petite race	Race géante
Amplitude de croissance	x 20	x 100
Durée de la croissance	5-6 mois	18-24 mois
Âge d'atteinte de la moitié du poids adulte (mi-croissance)	3 mois	5-6 mois

Ces différences montrent bien la nécessité d'apporter à ces jeunes animaux une alimentation correspondant à leurs besoins spécifiques. Il faudra tenir compte des éléments suivants :

- l'aliment du jeune chien devra être plus énergétique car les besoins sont augmentés par la consommation énergétique liée à la croissance,
- le taux de protéines devra être augmenté pour permettre une construction harmonieuse des organes et du squelette,
- pour les aliments secs, la taille de la croquette devra être adaptée à la taille de la gueule du chiot,

- l'appétence de l'aliment devra permettre une régulation correcte des quantités ingérées et éviter les réclamations intempestives du chiot,
- les chiens de grande taille doivent avoir une croissance régulière, mais pas trop rapide pour éviter les problèmes de malformation osseuse,
- l'aliment doit être complet et ne doit pas nécessiter d'ajout de minéraux toujours délicats à doser.

Conseils de nutrition du chien en croissance

- Choisir un aliment formulé pour les chiens en croissance et adapté à son format.
- Répartir la ration en plusieurs fois au cours de la journée :
 - 4 fois par jour jusqu'à 2 mois,
 - 3 fois par jour jusqu'à mi-croissance,
 - 2 fois par jour jusqu'à l'âge adulte.
- Ne donner que la quantité recommandée pour éviter l'obésité ou une croissance trop rapide.

■ L'alimentation du jeune chat

Tous les chats ont sensiblement la même courbe de croissance. Les différences de poids adulte dans l'espèce féline ne vont que du simple au double. Il n'y aura donc pas les mêmes recommandations pour un aliment chaton que pour un aliment chiot. Certaines règles doivent être respectées dans le choix d'un aliment :

- aliments très énergétiques, à plus de 20 % de matières grasses,
- aliments contenant moins de 30 % de glucide (amidon).

Après le sevrage, le chaton, contrairement au chiot, émet des préférences alimentaires : il préfère l'aliment consommé par sa mère. Pour lutter contre ces phénomènes alimentaires, il est intéressant de varier l'alimentation du chat dans les premiers mois de sa vie, afin de l'habituer à divers goûts. Une fois adulte, le chat ne consommera que les aliments ayant le goût de ceux qu'il aura consommés étant jeune.

Conseils de nutrition du chaton en croissance

- Choisir un aliment formulé pour les chatons en croissance.
- Répartir la ration en plusieurs fois par jour :
 - 3 fois par jour jusqu'à 2 mois,
 - 2 fois par jour jusqu'à l'âge adulte.
- Ne donner que la quantité recommandée pour éviter l'obésité ou une croissance trop rapide.
- Faire varier l'alimentation régulièrement les 4 premiers mois pour l'habituer à différents goûts.

LES SOINS MÉDICAUX

■ Calendrier de vaccination

Au cours de la première année de vie, les carnivores domestiques devront suivre un protocole de vaccination stricte, qui leur permettra d'être protégés contre les maladies

infectieuses les plus courantes et les plus dangereuses. Le calendrier suivant n'est qu'un exemple de protocole de vaccination strict. C'est le vétérinaire qui fixera pour chaque cas le calendrier adapté à l'animal.





Chiens

C : Maladie de Carré
H : Hépatite contagieuse
P : Parvovirose
L : Leptospirose
R : Rage



Chats

T : Thyphus
C : Coryza
L : Leucose
R : Rage



■ Vermifugation

L'importance de la vermifugation des carnivores domestiques est souvent mésestimée par leurs propriétaires. La fréquence d'infestation de ces animaux par des vers ou des protozoaires intestinaux est proche de 100 % dans un effectif non traité. Il faudra donc vermifuger les animaux, en particulier les jeunes, qui sont plus fragiles et qui

peuvent souffrir de retard de croissance par spoliation nutritionnelle si l'infestation est importante. (Cf. chapitre consacré à la gestion sanitaire, page 179).

La vermifugation des carnivores domestiques devra être effectuée une fois par mois jusqu'à la fin de la croissance de l'animal. Il faudra alterner les vermifuges car ils ne sont pas actifs sur les mêmes vers.

L'EXERCICE PHYSIQUE

L'exercice physique quotidien est nécessaire quelque soit la taille ou la race des chiens. On prendra soin en élevage d'aménager un parc de taille suffisante (cf. chapitre consacré à l'aménagement des locaux) et conçu pour minimiser les risques sanitaires. Avant de vendre un chien, le vendeur ou l'éleveur

devra bien informer l'acheteur des besoins en exercice d'un animal qui sont en moyenne d'une heure quotidienne mais qui varient en fonction des races : un Saint-Bernard a des besoins beaucoup moins importants qu'un Husky, par exemple.

CAS PARTICULIERS DES GRANDS CHIENS

Un jeune chien a envie et besoin de jouer. Le jeu fait partie de l'apprentissage de la motricité et des relations sociales au sein du groupe. À part prescription particulière du vétérinaire, un chiot de petite ou moyenne taille n'aura pas d'hygiène particulière à respecter quant à son exercice. Il n'en est pas de même pour les chiens de grandes races ou de races géantes. Leur croissance est lente. La zone de croissance de l'os (cartilage de croissance) subsiste chez ces chiens jusqu'à l'âge de 12 à 18 mois. Cette zone est particulièrement fragile et les chocs

violents risquent de l'altérer. Si toute la zone est altérée, le chien arrête de grandir ; si une partie du cartilage est détruite, les membres se déforment.

Pour éviter ces troubles de croissance qui touchent particulièrement les races lourdes, il faut :

- maîtriser l'alimentation pour que la croissance ne se fasse pas trop vite,
- éviter les escaliers, les sauts, la course et les jeux violents avant l'âge d'un an,
- ne pas suralimenter l'animal prévenir le surpoids.

■ LES SOINS COSMÉTOLOGIQUES

L'aspect extérieur d'un animal est le reflet de son état de santé. L'éleveur et tout propriétaire de chien devront examiner fréquemment son animal pour y déceler tout

signe anormal. Les oreilles, les yeux, le pelage seront inspectés et entretenus régulièrement afin de donner à l'animal un confort de vie optimal.

LES SOINS DES OREILLES

Les oreilles des carnivores domestiques sont sensibles et peuvent être atteintes par différents agents pathogènes. L'infection de l'oreille est appelée otite. Elle peut être due à des bactéries, des champignons ou des parasites (gale des oreilles).

Chez le chat, les oreilles n'ont pas à être nettoyées systématiquement, il faut intervenir uniquement si on détecte une sécrétion brune et nauséabonde (cérumen) en quantité importante qui est le signe d'une maladie des oreilles ou d'une otite.

Le chien réclame plus d'attention pour ses organes auditifs. Les chiens au port d'oreilles tombant auront un conduit auditif mal aéré et plus sensible aux otites. Il faudra donc inspecter plus souvent les oreilles des chiens à poils longs et oreilles tombantes en recherchant des signes d'otite (sécrétions brunes, abondantes et nauséabondes).

Le nettoyage des oreilles se fait à l'aide d'une solution adaptée que l'on peut trouver chez son vétérinaire ou dans les magasins spécialisés. Il est inutile et même néfaste d'utiliser des Coton-Tige.

LES SOINS DES YEUX

Il est possible de nettoyer souvent les yeux des chiens et des chats. Certaines races de chiens nains ou certains chats (Persans) ont souvent les yeux qui coulent. On nettoie donc les yeux à l'aide d'une solution saline

oculaire. En maintenant la tête du chien vers le haut, on instille le produit sur l'œil et le surplus qui s'écoule est récupéré à l'aide d'une compresse. Ce nettoyage peut être fait avec douceur tous les jours si nécessaire.

LES SOINS DU PELAGE

■ La mue

Tous les mammifères ont des poils qui se renouvellent régulièrement. Chez le chien et le chat, ce renouvellement s'appelle la mue et se déroule naturellement pour les animaux vivant en extérieur deux fois par an : au printemps et à l'automne. Pour les animaux d'intérieur, ces deux périodes sont moins marquées et ils perdent leurs poils tout au long de l'année. L'afflux de poils morts demande un entretien particulier au cours de la mue : le brossage devient quotidien pour débarrasser la peau des poils morts qui l'empêchent de respirer correctement.

■ Le brossage

Les jeunes animaux, en particulier les chatons, doivent être habitués très petits à se faire brosser. Le brossage est un élément clé de l'hygiène de la peau. Il permet d'évacuer les poils et la peau morte pour améliorer la respiration de la peau. De plus, c'est l'occasion pour le maître d'inspecter son animal sous "toutes les coutures" afin de détecter plaies, parasites, etc.

Plus le poil est long, plus le brossage doit être fréquent. D'une fois par semaine pour les poils courts à un brossage tous les 2 jours pour les chiens et les chats à poils longs, afin d'éviter la formation de bourres où se réfugient les parasites.

Fréquence de brossage des carnivores domestiques

	Poils longs	Poils courts	Mue
Chien	Tous les 2 jours	1 fois par semaine	Tous les jours
Chat	Tous les 2 jours	Inutile	Tous les jours

LE TRANSPORT

EXPÉDITION PAR TRANSPORTEUR

L'éleveur peut être amené à expédier un de ses chiens par un transporteur d'animaux. Avant de choisir une société de transport, il faut vérifier qu'elle possède bien l'agrément pour le transport d'animaux vivants. Cet


agrément garantit que les meilleurs soins seront apportés à l'animal et que le personnel a été formé spécifiquement pour transporter les animaux et saura réagir en cas de besoin.

Après avoir choisi le transporteur, l'éleveur doit déterminer la nature de la caisse dans laquelle il va expédier les animaux.

Les obligations réglementaires sont les suivantes :

L'emballage

- carnet d'identification et carnet de vaccination collés
- matériau solide, étanche et non dégradé par les animaux
- matériau non toxique
- pourvu d'aération en nombre suffisant sur plusieurs côtés
- permettant d'observer les animaux
- permettant d'éviter toute fuite de l'animal ou toute ouverture accidentelle



De plus, pour son bien-être, l'animal doit pouvoir se coucher, se lever et se retourner dans sa caisse.

Pour les jeunes animaux, des caisses en plastique jetables spécifiquement conçues avec aération et renfort anti-écrasement sont disponibles sur le marché.

Pour les animaux adultes ou dont le poids et la taille empêchent l'utilisation des boîtes à usage unique, le vari-kennel en plastique est la caisse de transport idéale.

La durée du transport par ce type de service est d'environ 18 heures. Les animaux ne seront ni nourris ni abreuvés. Il faut donc bien abreuver les animaux avant le départ et n'expédier que des animaux en bonne santé.

TRANSPORT PAR L'ÉLEVEUR

Si l'éleveur livre lui-même ses animaux, il doit posséder un agrément. Les modalités d'obtention sont à demander à la DSV du département.

Un véhicule dédié à cet usage est préférable et son aménagement permettra un bon nettoyage et une désinfection efficace.

Les chiens et les chats peuvent être transportés dans des caisses dites "de transport" en plastique dur ou dans des paniers en osiers pour les chats.

Pour les carnivores domestiques, il faudra éviter certaines caisses peu appréciées des animaux :

- les caisses en bois insuffisamment aérées et difficilement nettoyables,
 - les caisses en cartons trop fragiles et non étanches,
 - les boîtes en Plexiglas qui "ne respirent pas".
- Des pauses seront faites toutes les 2 ou 3 heures pour abreuver les animaux et les faire se promener.

TRANSPORT PRIVÉ

Aucune réglementation n'existe sur le transport des animaux domestiques dans le cadre privé. On peut considérer que pour assurer leur bien-être au cours du transport, on ne peut laisser les animaux dans leur caisse plus de 3 heures. En conséquence, il faudra conseiller plusieurs choses avant le départ :

- s'arrêter toutes les 2 ou 3 heures afin de faire un peu d'exercice avec son animal : une petite promenade fait du bien au chien comme au maître,

- placer les chiens à l'arrière du véhicule attaché grâce à un système approprié (sorte de harnais que l'on fixe à une ceinture de sécurité),
- placer les chats dans un panier en osier ou dans une caisse de transport en plastique suffisamment aérée et opaque. Ne pas oublier de mettre une laisse aux chats pour les sortir de leur caisse,
- abreuver les animaux à chaque halte.

Principales maladies


du chien et du chat

■ Un professionnel du chien ou du chat connaît particulièrement son espèce favorite, mais il n'est pas pour autant vétérinaire. Les éleveurs, les vendeurs ou les responsables de refuges sont régulièrement amenés à effectuer des soins de base sur les animaux dont ils ont la responsabilité, mais le vétérinaire reste le seul formé et habilité à porter un diagnostic sur une maladie et à prescrire un traitement adapté. Cependant, les professionnels de l'animal doivent être capables de discerner les signes d'une maladie nécessitant l'appel du vétérinaire.

LES SIGNES D'UN ANIMAL MALADE

Afin de permettre au responsable de l'entretien des animaux de prévenir le vétérinaire en cas de besoin, le dessin Détecter que son chien est malade :

suivant rassemble les principaux symptômes simples à observer qui pourraient être le signe d'une maladie grave ou contagieuse.



- 1 - Écoulement nasal ou oculaire
- 2 - Sécrétion brune des oreilles
mauvaise odeur, démangeaisons
- 3 - Posture anormale, abattement,
prostration
- 4 - Alopécie (chute de poils)
sans repousse
- 5 - Diarrhée
- 6 - Température rectale
> 39,5°C ou < 37,5°C
- 7 - Plaie importante, morsure
- 8 - Urine de couleur anormale,
rouge-brun
- 9 - Boiterie antérieure ou postérieure
- 10 - Difficultés respiratoires (dyspnée)
- 11 - Toux
- 12 - Vomissement ou tentatives de
vomissement infructueuses